Ev.č.: 14454/2025-NEP
Skart.zn.: V/5

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 002 56 986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

| *Váš dopis zn. ze dne* | *Naše zn./č. j.* | *Vyřizuje / tel./ e-mail* | *V Nepomuku dne* |
|---|---|---|---|
| **11.04.2025** | MÚ/VŽP/2270/25<br>VŽP/2074/2025 – KrM | **Ing. Martina Královcová**<br>**371 519 732**<br>**martina.kralovcova@urad-nepomuk.cz** | **26.05.2025** |

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES, obdržel dne 11. 4. 2025 žádost od Ing. Igora Kasalického, AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 648 32 911, Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, který jedná na základě plné moci, podepsané ve dnech 12. 11. 2020 a 16. 11. 2020 za Obec Vrčeň, IČO 002 57 427, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň, dále jen stavebník. Jelikož správní orgán shledal, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti, které brání vydání jednotného environmentálního stanoviska, vyzval přípisem č. j. VŽP/2075/2025-KrM ze dne 7. 5. 2025 žadatele podle § 149 odst. 5 správního řádu, aby v termínu do 3 měsíců od doručení výzvy nedostatky žádosti odstranil. Dne 13. 5. 2025 žadatel doplnil potřebné údaje a tedy odstranil nedostatky žádosti. Správní orgán proto vydává v souladu s § 149 správního řádu, a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

### SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

| | |
|---|---|
| Název záměru: | **„Nová splašková kanalizace a ČOV v obci Vrčeň“** (dále jen „záměr“) |
| Místo záměru: | pozemek p. č. 894/3, 1197, 886/37, 894/2, 1188/2, 1190/6, 1188/1, 35, 1188/4, 659/3, 1213/1, 1187/1, 104/5, 104/4, 104/3, 104/2, 490/4, 490/12, 490/14, 1190/9, 1188/3, 16, 17, 1245/1, 1206/1, 1238/7, 142, 15/2, 1204/1, 902/6, 7/2, 138/10, 138/4, 138/2, 138/31, 139/3, 141/1, 104/1, 1242, 490/22, 490/23, 490/16, 493, 490/1, 489/1 v k. ú. Vrčeň |
| Zpracovatel dokumentace: | Ing. Martina Hřebeková, ČKAIT – 0101643, AQUAŠUMAVA s.r.o., IČO 648 32 911, Chudenín 30, 340 22 Nýrsko (datum zpracování: leden/2024) |
| Stavebník: | Obec Vrčeň, IČO 002 57 427, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň |

Účelem záměru je:
**SO-01 – Kanalizace**

Splašková kanalizace, včetně šachet S1 – S114 a měrné šachty v celkové délce 3420,2 m obsahující:

- Stoku „A“ DN 250 o délce 516,4 m
- Stoku „A1“ DN 250 o délce 403,5 m
- Stoku „A1-1“ DN 250 o délce 8,4 m
- Stoku „A2“ DN 250 o délce 68,6 m
- Stoku „B“ DN 250 o délce 345,9 m
- Stoku „B1“ DN 250 o délce 172,3 m

- Stoku „B2“ DN 250 o délce 21,6 m
- Stoku „C“ DN 250 o délce 659,9 m
- Stoku „C1“ DN 250 o délce 16,7 m
- Stoku „C2“ DN 250 o délce 18,7 m
- Stoku „C3“ DN 250 o délce 85,6 m
- Stoku „C3-1“ DN 250 o délce 122,6 m
- Stoku „C4“ DN 250 o délce 136,6 m
- Stoku „C5“ DN 250 o délce 357,1 m
- Odtok DN 250 o délce 116,3 m
- Obtok DN 250 o délce 2,5 m
- Výtlačný řad „V1“ PE 90-110 o délce 294,0 m
- Dešťovou kanalizaci „D1“ DN 400 o délce 73,5 m
- Přeložka dešťové kanalizace DN 250 v délce 6 m
- ČOV bude napojena novým vjezdem na stávající obslužnou komunikaci pro místní pole.

**SO-02 - Zpevněné plochy/obslužná komunikace (vjezd)**

- Obslužná komunikace bude zhotovena ze štěrkodrti v ploše 90 m$^2$.

**SO-03 - Čerpací stanice**

- Železobetonová podzemní nádrž o objemu 45 m$^3$, pro 350 EO, obsahující dvě čerpadla, která budou dopravovat výtlačným řadem odpadní vody do ČOV.

**SO-04 - ČOV**

- Samostatně stojící dvoupodlažní stavba o zastavěné ploše 88,16 m$^2$ se sedlovou střechou o sklonu 35° a výšce hřebene 6,39 m od ±0,000, v 1. PP obsahující: česlicový žlab, denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž, uskladňovací nádrž kalu a v 1.NP obsahující: provozní část, kancelář, samostatné WC, prostor pro odvodňovací kontejner, včetně vnitřních rozvodů elektroinstalace, vodovodu a kanalizace, kapacita ČOV je 450 EO, s výustí do řeky Úslavy.

**SO-05 - Vodovodní přípojka pro ČOV**

- Povoleno územním rozhodnutím pod č. j: VŽP/2140/2023-KoV ze dne 7. 6. 2023.

**SO-06 - Přípojka elektřiny pro ČOV**

- Povoleno územním rozhodnutím pod č. j.: VŽP/4074/2023-Hof ze dne 25. 9. 2023.

**SO-07 – Přípojka elektřiny pro ČS**

- Zemní kabel CYKY 4x10 v délce 30 m.

**SO-08 - Oplocení ČOV** – 1,75 m vysoké o obvodu 84 m, včetně vrátek 1,2 m a vrat 6,0 m; pletivo.

**Záměr** „Nová splašková kanalizace a ČOV v obci Vrčeň“ **je** z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný za těchto podmínek:**

1. **Barevné provedení fasády nadzemního podlaží ČOV bude středně hnědé či světle zelené v matném provedení a současně barevné provedení střechy objektu ČOV bude středně hnědé či středně šedé též v matném provedení tak, aby stavba co neméně poutala pozornost a tedy co nejvíce splynula s okolím. Barevné provedení oplocení z pletiva bude středně zelené v matném provedení taktéž proto, aby stavba co nejméně poutala pozornost a tedy co nejvíce splynula s okolím.**
2. **Při nezbytném vypuštění rybníka je nutné postupovat v souladu se schváleným Manipulačním řádem Opatského rybníka.**

3. **Na základě projektové dokumentace provést před zahájením prací v terénu pevné vytýčení hranice odnětí půdy a zajistit její nepřekročení.**

4. **Skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše odnímané zemědělské půdy. Ornice bude skryta ve vrstvě cca 0,10 m z plochy 342m$^2$, tj. cca 34,2 m$^3$.**

5. **Skrytá ornice bude uložena na mezideponii na pozemku p. č. 490/1 v místě stavby a po dokončení stavby bude použita k ozelenění uvnitř oplocení areálu ČOV. Ornice bude opětovně rozprostřena na nezastavěné části pozemku p. č. 490/1 a pozemku p. č. 489/1 ve vrstvě max. 10 cm a oseta travní směsí.**

6. **Srážkové vody z nově budované ČOV budou volně vsakovány na okolním terénu.**

**Odůvodnění**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující zákony na ochranu životního prostředí a tedy toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“)
- **Zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody)**
- **Zásah do krajinného rázu (§ 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody)**

Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“)
- **Souhlas s odnětím půdy ze ZPF (§ 9 zákona o ochraně ZPF)**

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) (dále jen „zákon o vodách“)
- **Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. zákona o vodách)**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska zákona o ochraně přírody:

Předmětem vydání souhlasu dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody je zásah do vodního toku Úslava, kde dojde k realizaci výústního objektu z odtoku od ČOV, kdy se v předmětné části břeh zpevní kamenným záhozem do stabilizovaného betonu, který bude navazovat na opěrnou kamennou patku uloženou ve stabilizovaném betonu. Na konci výusti bude osazena zpětná klapla. V rámci realizace výústního objektu dojde ke kácení zapojeného porostu náletové zeleně (vrby, olše, břízy) v rozsahu 8m$^2$. Zásah do vodního toku Čečovický potok představuje realizaci výústního objektu dešťové kanalizace, kdy se v předmětné části břeh zpevní kamenným záhozem do stabilizovaného betonu, který bude navazovat na opěrnou kamennou patku uloženou ve stabilizovaném betonu. Dále

bude tento tok díky realizaci záměru 4 x křížen vedením předmětné technické infrastruktury, kdy budou stavební práce prováděny v otevřeném příkopu kolmo k ose toku, potrubí bude uloženo do rýhy vyplněné zásypem a po dokončení prací budou místa překopů uvedena do původního stavu. Zásah do Opatského rybníka představuje stavební úpravy jeho břehové části, což bude představovat rozebrání břehové zpevněné části z žulových kostek až po stávající betonovou základovou patku, která zůstane zachována a následně bude po provedení stavby kanalizace navráceno původní opevnění zpět do nového betonového lože. V rámci stavebních prací dojde ke kácení zapojeného porostu náletové zeleně (vrby, olše břízy) v rozsahu 47 $m^2$.

Dále upozorňujeme:

- při realizaci zásahu je nutno postupovat zejména v souladu s § 5 zákona o ochraně přírody tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, v tomto případě zejména s ohledem na obojživelníky a jiné vodní a na vodu vázané organismy

Pro zmírnění negativních dopadů vypuštění Opatského rybníka na ekosystém samotný byla stanovena podmínka č. 2, jelikož ve schváleném manipulačním řádu jsou jasně stanovena pravidla pro manipulaci a nakládání s vodou na vodním díle.

Správní orgán konstatuje, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury, dále že realizace záměru je logická vzhledem k přítomnosti předmětných vodních toků a rybníka a současně že realizací samotného záměru dojde jen k jejich minimálnímu ovlivnění, jelikož se dá předpokládat, že bude záměr v rámci vodních toků realizován v řádu dnů a současně že realizace záměru v rámci rybníka bude prováděna v koordinaci s nutnou opravou havarijního stavu předmětné břehové části. Na základě uvedených skutečností správní orgán usoudil, že je možno záměr dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody realizovat.

Předmětem vydání souhlasu dle 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody je zásah do zdejšího krajinného rázu mimo zastavěné a zastavitelné území obce Vrčeň díky realizaci samotné ČOV a jejího oplocení, kdy ČOV bude realizována jako samostatně stojící dvoupodlažní stavba, s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím, o zastavěné ploše 88,16 $m^2$ se sedlovou střechou o sklonu 35° a výšce hřebene 6,39 m. Oplocení z pletiva bude 1,75 m vysoké o obvodu 84 m, včetně vrátek 1,2 m a vrat 6,0 m. Ostatní části záměru, které se též nachází mimo zastavěné a zastavitelné území, (odtok od ČOV, část stoky B1, část výtlačného řadu V1, část vodovodní přípojky pro ČOV), jsou podzemní a nemohou tedy krajinný ráz negativně ovlivnit.

Správní orgán konstatuje, že byť je objekt ČOV včetně jejího oplocení umístěn mimo územním plánem Vrčeň vymezenou plochu technické infrastruktury do míst území nezastavěného a nezastavitelného, je toto umístění objektu možné zejména s ohledem na skutečnost, že přímo navazuje na stávající technickou infrastrukturu – příjezdovou komunikaci a nebude tedy potřeba nového budování jakýchkoli příjezdových ploch a dále, že v pozadí posuzovaného objektu se nachází skála s porostem lesních dřevin a proto byla z důvodu harmonického začlenění objektu ČOV a oplocení do předmětné lokality stanovena podmínka barevného provedení. Správní orgán též přihlédl ke skutečnosti, že toto konkrétní umístění objektu ČOV včetně oplocení není nahodilé, nýbrž bylo zvoleno s ohledem na to, že umístění dle územního plánu by znamenalo umístit objekt ČOV do aktivní zóny záplavového území, kde tak, aby byla stavba umístěna nad úrovní hladiny Q100, musela by být cca o 2 m výš, než je stávající terén, což by vzhledem k ovlivnění zdejšího rázu prostředí byl zásah mnohem objemnější a tedy vizuálně výraznější. Ostatní části záměru, které jsou navrženy do nezastavěného a nezastavitelného území jsou podzemní a tedy krajinný ráz nemohou nijak ovlivnit, proto nebyly z tohoto hlediska dále hodnoceny. Na základě uvedených skutečností správní orgán usoudil, že je možno záměr dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody realizovat.

Správní orgán dále sděluje, že záměr je současně možný i dle § 4 odst. 1 zákona o ochraně přírody a to vzhledem k tomu, že se záměr částečně nachází v ploše ÚSES – regionálního biocentra – realizace

výusti z ČOV do toku Úslava, samotná ČOV včetně oplocení a zpevněných ploch, odtok z ČOV, část výtlačného řadu V1, část vodovodní přípojky pro ČOV a dále se částečně nachází v ploše lokálního biokoridoru – realizace čerpací stanice, část stoky B, část stoky A, část vodovodní přípojky pro ČOV, část výtlačného řadu V1, výusť dešťové kanalizace, stavební úpravy v břehové části Opatského rybníka včetně kácení náletové zeleně, část stoky C, stoka C4 a část stoky C5.

Správní orgán konstatuje, že záměr – ČOV je navržen na samém okraji ÚSES – regionálního biocentra a navíc těsně navazuje na stávající technickou infrastrukturu – příjezdovou komunikaci a současně v místech plánovaného objektu ČOV je ÚSES tvořen dostatečně širokým pásem. Dále je i zde potřeba vzít v úvahu skutečnost, že realizace záměru představuje nezbytnou a veřejnosti prospěšnou technickou infrastrukturu. Ostatní části záměru, které se týkají regionálního i lokálního ÚSES jsou podzemní a nebudou tedy mít po své realizaci negativní vliv na předmětný systém ÚSES. Na základě uvedeného nedojde k narušení kontinuity samotného ÚSES a nebude nijak významně ovlivněna zdejší přírodní rovnováha, pro jejíž podporu byl v území vymezen regionální a lokální ÚSES a tedy je možno záměr dle § 4 odst. 1 zákona o ochraně přírody realizovat.

Správní orgán žádost posoudil v zájmu ekologické stability a funkce předmětných významných krajinných prvků, dále z hlediska estetické a přírodní hodnoty zdejšího krajinného rázu, i s ohledem na skutečnost, že se záměr částečně nachází v plochách ÚSES v plném rozsahu dle zákona o ochraně přírody a konstatuje, že je možno souhlasné závazné stanovisko vydat.

Správní orgán současně konstatuje, že Obecní úřad Vrčeň již pod č. j.: 88/2023 dne 20. 3. 2023 vydal ke kácení 2 ks dubu letního rostoucích mimo les na p. č. 1188/1, k. ú. Vrčeň a dále 47 $m^2$ zapojeného porostu náletových dřevin (vrba, olše, bříza) rostoucích mimo les na p. č. 16, k. ú. Vrčeň závazné stanovisko, které je i nadále platné.

Oprávněná úřední osoba: Ing. Martina Královcová

Z hlediska zákona o ochraně ZPF:

Městský úřad Nepomuk, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF **souhlasí** s trvalým odnětím **0,0205 ha (poz. p. č. 490/1)** zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) v k. ú. Vrčeň pro výše uvedený záměr.

Správní orgán schvaluje podle ust. § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ochraně ZPF návrh na využití cca 20,5 $m^3$ skryté ornice, který je součástí žadatelem předložené bilance skrývky kulturních vrstev půdy.

Správní orgán vymezuje podle § 9 odst. 8 písm. d) zákona o ochraně ZPF, že za odnětí půdy ze ZPF pro výše uvedený záměr **nebude** předepsán odvod finančních prostředků. Dle podkladů k žádosti se jedná o odnětí půdy pro stavby čistíren odpadních vod, za které se odvody za odnětí zemědělské půdy nestanovují [§ 11a, odst. 1 písm. f)].

Uvedená výměra a pozemek vychází z předložené dokumentace k žádosti a z údajů katastru nemovitostí.

Správní orgán při schvalování návrhu využití skryté ornice vycházel z dokumentace předložené k žádosti. Navrhované množství skrývané ornice odpovídá předpokládanému množství dle výměry částí pozemků a předpokládané mocnosti ornice vypočítané dle výsledků pedologického průzkumu.

Pro souhlasné jednotné environmentální stanovisko byly stanoveny v souladu s ust. § 4, § 8 a § 9 - odst. 6 a 8 zákona o ochraně ZPF, jakož i vyhlášky č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, ve znění pozdějších předpisů výše uvedené podmínky.

Po vyhodnocení doložených a zákonem vyžadovaných součástí žádosti a jejích příloh bylo zjištěno, že části pozemků navržené k odnětí ze ZPF se nachází mimo zastavěné území a je zařazen do II. třídy ochrany zemědělských půd.

Důvodem pro umístění centrální ČOV na výše uvedeném pozemku je snaha o co nejmenší zábor ZPF a o co nejmenší narušení organizace ZPF, a současně umístění stavby v dosahu již existující obslužné komunikace. Původně navržená plocha pro stavbu ČOV na pozemku p. č. 490/18 v k. ú. Vrčeň se nacházela v aktivní zóně záplavového území, což pro fungování a samotnou obsluhu ČOV bylo nemyslitelné. Proto byla stavba ČOV navržena na pozemcích p. č. 490/1 - druh pozemku orná půda a p. č. 489/1, druh pozemku ostatní plocha, které jsou v dostatečné vzdálenosti od vodního toku a nehrozí tak jejich zaplavení při povodních. Zároveň toto umístění dovoluje minimalizovat zábor zemědělské půdy II. tř. ochrany.

V místě záměru na výše uvedeném zemědělském pozemku se dle podkladů systému veřejného registru půdy LPIS nenachází území s melioracemi a uvedený pozemek není evidován jako zamokřené půdy. Jeho odnětím ze ZPF nedojde k zásadnímu narušení organizace ZPF, hydrogeologických a odtokových poměrů, ani sítě zemědělských účelových komunikací. Jsou tedy respektovány zásady plošné ochrany zemědělského půdního fondu dle § 4 zákona o ochraně ZPF.

Správní orgán současně upozorňuje, že vydaným souhlasem nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z ust. vyhlášky č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.

Na základě pravomocných rozhodnutí vydaných v dalších navazujících řízeních podle zvláštních právních předpisů zajistí oprávněný provedení změny zápisu druhu pozemků v katastru nemovitostí u místně příslušného katastrálního úřadu.

Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů.

Souhlasem nejsou řešeny nebo dotčeny majetkoprávní vztahy k pozemkům.

Oprávněná úřední osoba: Hubert Vaněk

Z hlediska vodního zákona:

Obecné informace k záměru:

vodní tok: Úslava IDVT 10100028
správce vodního toku: Povodí Vltavy s.p., závod Berounka
ČHP: 1-10-05-0310
HGR: 6310 (základní)
útvar povrchových vod: BER_0480 Úslava od toku Myslívský potok po ústí do toku Berounka
útvar podzemních vod - základní: 63101 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy.

Vodoprávní úřad posoudil záměr s ohledem § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, jelikož části záměru (odtok z ČOV; čerpací stanice, část stoky A, a B, dešťová kanalizace) budou umístěny ve stanoveném záplavovém území, z části (výustní objekt) i ve vymezené aktivní zóně významného vodního toku Úslava IDVT 10100028, které bylo stanovené Krajským úřadem Plzeňského kraje, č. j: ŽP/8092/16 ze dne 15. 2. 2017. Vzhledem k tomu, že se jedná dle § 67 odst. 1 vodního zákona o podzemní stavbu nezbytné technické infrastruktury, která bude z převážné části realizována, jako podzemní stavba lze ji umístit i v aktivní zóně záplavového území. Ke stavbě bylo vydáno stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka pod zn: PVL-69249/2024/340/Hu; PVL-14727/2024/SP ze dne 9. 10. 2024 s podmínkami, které budou vypořádány v rámci řízení o povolení stavby a povolení k nakládání s vodami.

Dále vodoprávní úřad posoudil záměr s ohledem na § 5 odst. 3 vodního zákona, dle kterého při provádění staveb a jejich změn je stavebník dle charakteru užívání povinen zabezpečit stavbu

zásobováním vodou, odváděním odpadních vod a zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek.
V daném případě bylo předmětné záměr posoudit vzhledem k odvádění srážkových vod, kdy tyto vody, jenž dopadnou na střechu objektu ČOV budou volně vsakovány na přilehlý terén, rovněž tak i srážkové vody, které dopadnou na zpevněné plochy, budou odtékat a budou volně vsakovány na přilehlých travnatých plochách stavebníka. Plánovaným záměrem nedojde ke změně odtokových poměrů v předmětné lokalitě oproti stávajícímu stavu.

Záměr není umístěn v ochranném pásmu vodního zdroje.

Vodoprávní úřad po posouzení předložené žádosti a přezkoumání podkladů z hlediska možnosti ovlivnění zájmů chráněných příslušnými ustanoveními vodního zákona dospěl k závěru, že záměr je, možný, neboť není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodních útvarů a zároveň záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Oprávněná úřední osoba: Bc. Lenka Holá

Pro doplnění správní orgán dále uvádí:

Orgán státní správy lesů odboru VŽP, věcně příslušný podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“) konstatuje, že vzhledem k platné legislativě, kdy je potřeba vydat závazné stanovisko při dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa, nejsou jeho zájmy dotčeny.

Oprávněná úřední osoba: Hubert Vaněk

Ostatní zájmy chráněné právními předpisy na úseku životního prostředí nejsou tímto záměrem dotčeny.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

**Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

**Bc. Jaroslav Samek**
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Otisk razítka

**Tento dokument se v souladu s § 10 ZJES zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 15 dnů.**

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ……, sejmuto dne ……

**Doručí se:**
Žadatel: AQUAŠUMAVA s.r.o., ISDS: 6q5usby

**Na vědomí:**
Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo: Obec Vrčeň, ISDS: d8ma8n9